

# AIDE : Arrêté du 28 juin 2021 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de La Réunion

Dans l'annexe 1 de cet arrêté sont **répertoriées toutes les espèces qui sont désormais interdites à la Réunion.**

- 1) L'interdiction peut concerner la forme SAUVAGE, la forme DOMESTIQUE, ou les deux.
- 2) Une forme domestique est une forme listée comme telle à l'arrêté ministériel du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races et variétés d'animaux domestiques : <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000789087>
- 3) Si ce n'est pas précisé, c'est que seule la forme sauvage est interdite car il n'existe pas de forme domestique (au sens de l'arrêté de 2006)
- 4) Si seul la forme sauvage est interdite, alors les formes domestiques sont autorisées.
- 5) Les **hybrides** issus du croisement entre une forme/espèce autorisée et une forme/espèce interdite sont interdits, par contre les hybrides issus du croisement entre deux formes/espèces autorisées sont autorisés.

Pour connaître l'ordre et le genre d'une espèce, une simple recherche wikipedia suffira :

Le **Padda de Java** (*Lonchura oryzivora*), aussi nommé **Padda oryzivore**, **Calfat de Java** ou encore **Moineau de Java**, est une petite espèce de passereau la famille des Estrildidae.

**Sommaire** [masquer]

- 1 Description
- 2 Répartition
- 3 Habitat
- 4 Comportement
- 5 Synonymes
- 6 Variétés domestiques
- 7 Symbolique
- 8 Notes et références
- 9 Liens externes

**Description** [modifier | modifier le code]

Cet oiseau mesure environ 15 cm de longueur<sup>1</sup>. Il présente un léger dimorphisme sexuel : la femelle étant notamment un peu plus petite que le mâle.

Le plumage est dans l'ensemble gris bleu pâle avec la tête noire (calotte plus étroite chez la femelle), tout comme la queue, et les joues blanches. Le bec est rose et nettement conique chez la femelle, plus rouge et élargi à la base chez le mâle. Les yeux sont marron et les pattes rose chair.

**Répartition** [modifier | modifier le code]

Cet oiseau se trouve sur certaines îles d'Indonésie (Java, Bali et Bawean). Oiseau de cage populaire, il a été introduit dans de nombreux autres pays : Sri Lanka, sud de la Birmanie, Zanzibar, Sainte-Hélène, Hawaï, etc.


**Habitat** [modifier | modifier le code]

Cette espèce fréquente les rivières et les bambous.

**Comportement** [modifier | modifier le code]

Cet oiseau vit en grandes bandes.

**Synonymes** [modifier | modifier le code]



<b>Padda de Java</b>	
<span></span> <div>Lonchura oryzivora</div>	
<b>Classification (COI)</b>	
Règne	Animalia
Embranchement	Chordata
Sous-embr.	Vertebrata
Classe	Aves
Ordre	Passeriformes
Famille	Estrildidae
Genre	Lonchura
Espèce	
<b>Lonchura oryzivora</b> (Linnaeus, 1758)	
<b>Statut de conservation IUCN</b>	
<div><span>Éteint</span> <span>EW</span> <span>Menacé</span> <span>EN</span> <span>VU</span> <span>NT</span> <span>LC</span> <span>Préoccup. min.</span></div>	

Par exemple pour le Padda de Java, l'ordre est Passeriforme, et la famille Estrildidae. D'après l'annexe 1, la forme sauvage de cette espèce est donc interdite, mais pas la forme domestique.

# ANNEXE I

## MAMMIFÈRES

Classe Mammalia : **sont interdite les formes sauvages de toutes les espèces SAUF:**

- *Lepus nigricollis* (Cuvier, 1823) : Lièvre à collier noir ;
- *Rusa timorensis* (de Blainville, 1822) : Cerf de Java ;
- *Tenrec ecaudatus* (Schreber, 1777) : Tangué ;
- *Phodopus spp.* : Hamsters de Campbell, de Roborovski, russe ;

*Mustela putorius* (Linnaeus, 1758) : Putois, Furet, est interdit la forme **sauvage et domestique**.

## OISEAUX

### Ordre des Accipitiformes

Genre *Circus spp.* : Busards.

### Ordre des Anseriformes

Anseriformes : **sont interdite les formes sauvage de toutes les espèces SAUF:**

- Genre *Aix spp.* ;
- Genre *Callonetta spp.*

*Alopochen aegyptiaca* (Linnaeus, 1766) : Oulette d'Égypte, est interdit la forme **sauvage et domestique**.

### Ordre des Columbiformes

Columbiformes (formes sauvages et domestiques) sauf :

- *Columba livia* (Gmelin, 1789) : Pigeon biset ;
- *Geopelia cuneata* (Latham, 1801) : Géopélie diamant.

### Ordre des Galliformes

Galliformes (formes sauvages uniquement) sauf :

- Genre *Chrysolophus spp.* ;
- *Callipepla californica* (Shaw, 1798) : Colin de Californie ;
- *Coturnix coturnix* (Linnaeus, 1758) : Caille des blés ;
- *Francolinus pondicerianus* (Gmelin, 1789) : Francolin gris ;

- *Margaroperdix madagarensis* (Scopoli, 1786) : Perdrix de Madagascar ;
- *Perdicula asiatica* (Latham, 1790) : Perdicule rousse-gorge, Caille rouge ;
- *Phasianus colchicus* Linnaeus, 1758 : Faisan de Colchide ;
- *Synoicus chinensis* (Linnaeus, 1766) : Caille peinte de Chine.

### **Ordre des Musophagiformes**

Famille Musophagidae : Touracos, **toutes les espèces sont interdites SAUF:**

- *Tauraco persa* (Linnaeus, 1758) : Touraco vert ;
- *Tauraco erythrolophus* (Vieillot, 1819) : Touraco de pauline ;
- *Musophaga violacea* (Isert, 1788) : Touraco violet.

### **Ordre des Passeriformes**

Famille Cardinalidae ;

Famille Corvidae : sont interdit les forme **sauvages et domestiques** ;

Famille Emberizidae ;

Famille Estrildidae : sont interdite **les formes sauvages** de toutes les espèces **SAUF:**

- Genre *Erythrura spp.* ;
- Genre *Emblema spp.* ;
- Genre *Poephila spp.* ;
- Genre *Taenopygia spp.* ;
- *Lonchura punctulata* (Linnaeus, 1758) : Capucin damier, Coustil ;

Famille Fringillidae : sont interdite **les formes sauvages et domestiques** de toutes les espèces **SAUF:**

- Genre *Serinus spp.* ;
- Genre *Spinus spp.* ;
- Genre *Crithagra spp.* ;

Famille Icteridae ;

Famille Leiothrichidae ;

Famille Panuridae ;

Famille Paridae ;

Famille Passeridae : sont interdit les forme **sauvages et domestiques** ;

Famille Ploceidae ;

Famille Pycnonotidae ;

Famille Sturnidae : sont interdit les forme **sauvages et domestiques** ;

Famille Turdidae : sont interdit les forme **sauvages et domestiques** ;

Famille Viduidae.

### Ordre des Pelecaniformes

Genre *Threskiornis* spp.

### Ordre des Psittaciformes

Genre *Agapornis* spp. : Inséparables, sont interdite **les formes sauvages et domestiques** de toutes les espèces **SAUF**:

- *Agapornis roseicollis* (Vieillot, 1818) : Inséparable à face rose ;
- *Agapornis fischeri* (Reichenow, 1887) : Inséparable de Fischer ;
- *Agapornis personatus* (Reichenow, 1887) : Inséparable masqué ;

*Myiopsitta monacha* (Boddaert, 1783) : Conure veuve, est interdit la forme **sauvage et domestique** ;

*Nymphicus hollandicus* (Kerr, 1792) : Calopsitte élégante, est interdit la forme **sauvage et domestique** ;

*Psittacula krameri* (Scopoli, 1769) : Perruche à collier, est interdit la forme **sauvage et domestique** ;

*Trichoglossus heamatodus* (Linnaeus, 1771) : Lorique à tête bleue.

### Ordre des Strigiformes

Famille Tytonidae : Hiboux.

### Ordre des Tinamiformes

Tinamiformes : Tinamous.

## REPTILES

### Ordre Chelonii

Ordre Chelonii, **toutes les espèces sont interdites SAUF:**

- Famille Testudinidae : Tortues terrestres ;
- *Chelus fimbriata* (Schneider, 1783) : Mata mata ;

**Aucune tortue terrestre n'est concerné par cette réglementation**, mais toutes les tortues aquatiques sont interdites, sauf la *Mata mata*

### Ordre Squamata

Ordre Squamata, **toutes les espèces sont interdites SAUF:**

- *Acrantophis dumerili* (Jan, 1860) : Boa de Dumeril ;
- *Corallus caninus* (Linnaeus, 1758) : Boa émeraude ;
- *Corallus hortulana* (Linnaeus, 1758) : Boa d'Amazonie, Boa de Cook ;
- *Epicrates cenchria* (Linnaeus, 1758) : Boa arc-en-ciel ;
- *Epicrates maurus* (Gray, 1849) : Boa des plaines, Serpent foulard ;
- *Sanzinia madagascariensis* (Duméril & Bibron, 1844) : Boa arbre de Madagascar ;
- *Eublepharis hardwickii* (Gray, 1827) : Gecko Léopard de l'Est Indien ;
- *Hemitheconyx caudicinctus* (Duméril, 1851) : Gecko à queue grasse africain ;
- *Paroedura picta* (Peters, 1854) : Gecko panthère.

## AMPHIBIENS

Classe Amphibia : sont interdite **les formes sauvages et domestiques** de toutes les espèces

## POISSONS

### Ordre des Atheriniformes

Famille Atherinidae : **toutes les espèces sont interdites SAUF:**

- Genre *Iriatherina* spp. ;
- Genre *Melanotenia* spp. ;
- Genre *Pseudomugil* spp. ;
- Genre *Telmatherina* spp.

### Ordre des Characiformes

Famille Anostomidae ;

Famille Characidae, **toutes les espèces sont interdites SAUF:**

- Genre *Gymnocorymbus* spp. ;
- Genre *Hasemanina* spp. ;
- Genre *Hemigrammus* spp. ;
- Genre *Hyphessobrycon* spp. : Néon noir/rose ;
- Genre *Nematobrycon* spp. ;
- Genre *Paracheirodon* spp. ;
- Genre *Thayeria* spp. ;

Famille Cynodontidae ;

Famille Gasteropelecidae : Poissons-hachettes, **toutes les espèces sont interdites**

**SAUF:**

- Genre *Gasteropelecus* spp. ;

Famille Hemiodontidae ;

Famille Lebiasinidae ;

Famille Parodontidae ;

Famille Serrasalminae, **toutes les espèces sont interdites SAUF:**

- Genre *Metynnis* spp.

### **Ordre des Cypriniformes**

Famille Gobionidae ;

Genre *Dawkinsia* spp.

### **Ordre des Cyprinodontiformes**

Famille Poeciliidae, **toutes les espèces sont interdites SAUF:**

- *Poecilia latipinna* (Lesueur, 1821) : Molly voile ;
- *Poecilia sphenops* (Valenciennes, 1846) : Molly ;
- *Poecilia wingei* (Poeser, Kempkes & Isbrücker 2005) : Guppy Endler ;
- *Poecilia reticulata* (Peters, 1859) : Guppy (formes sauvages et domestiques) ;
- *Xiphophorus helleri* (Heckel, 1848) : Xipho ;
- *Xiphophorus maculatus* (Günther, 1866) : Platy.

### **Ordre des Perciformes**

Famille Centrarchidae ;

Famille Channidae : Têtes-de-serpent ;

*Amatitlania nigrofasciata* (Günther, 1867) : Nigro ;

*Parachromis managuensis* (Günther, 1867) : Cichlidé du Managua ;

Famille Datnioididae ;

Famille Gobiidae, , **toutes les espèces sont interdites SAUF:**

– Genre *Periophthalme* spp. : poissons grenouille ;

Famille Latidae ;

Famille Odontobutidae ;

Famille Osphronemidae : Gouramis et Colisa, Combattants, sont interdite **les formes sauvages et domestiques** de toutes les espèces **SAUF :**

– *Osphronemus goramy* (Lacépède, 1801) : Gourami géant.

### **Ordre des Gymnotiformes**

Ordre Gymnotiformes : Poissons électriques.

### **Ordre des Polypteriformes**

Famille Polypteridae : poissons pulmonés.

### **Ordre des Siluriformes**

Ordre Siluriformes : Poissons chats et Silures, **toutes les espèces sont interdites SAUF:**

- Famille Callichthyidae : Poissons-chats cuirassés, Corydoras ;
- Genre *Ancistrus* spp. ;
- Genre *Baryancistrus* spp. ;
- *Kryptopterus bicirrhis* (Valenciennes, 1840) : Silure de verre.

### **Ordre des Synbranchiformes**

Ordre Synbranchiformes : Anguilles épineuses.

## **MOLLUSQUES**

Classe Bivalvia ;

Classe Gastropoda (formes sauvages uniquement).

# ARTHROPODES

## Classe des Arachnida

Classe Arachnida : Arachnides.

## Classe des Hexapoda

Ordre Blattodea ;

Ordre Coleoptera, **toutes les espèces sont interdites SAUF:**

– *Zophobas atratus* (Fabricius, 1775) : Ver de farine ;

Ordre Diptera (formes sauvages uniquement) ;

Ordre Hemiptera ;

Ordre Hymenoptera (formes sauvages uniquement) ;

Ordre Lepidoptera (formes sauvages uniquement) ;

Ordre Mantodea ;

Ordre Neuroptera ;

Ordre Odonata ;

Ordre Orthoptera, **toutes les espèces sont interdites SAUF:**

– *Locusta migratoria ssp capito* (Linnaeus, 1758) : Criquet migrateur malgache ;

– *Grylloides sigillatus* (Walker, 1869) : Grillon domestique ;

Ordre Phasmida : Phasmes.

## Classe des Malacostraca

Infra-ordre Astacidea : Astacoures ;

Genre *Caridina* spp., **toutes les espèces sont interdites SAUF:**

– *Caridina gracilirostris* (De Man, 1892) : Crevette Pinocchio ;

– *Caridina multidentata* (Stimpson, 1860) : Crevette d'Amano ;

– *Caridina dennerli* (Von Rintelen & Cai, 2009) : Crevette cardinale ;

Genre *Neocaridina* spp. ;

Famille Varunidae : Crabes ;

Ordre Isopoda, **toutes les espèces sont interdites SAUF:**

– *Porcellionides pruinosus* (Brandt, 1833) : Porcellion à fleur.



### **Classe des Chilopoda**

Classe Chilopoda : Centipèdes.

### **Classe des Diplopoda**

Classe Diplopoda.

### **Classe des Entognatha**

Ordre Collembola.

## **SPONGIAIRES**

*Radiospongilla cerebellata* (Bowerbank, 1863).